


BERAKO KULTUR ETXEA CASA DE CULTURA DE BERA

KULTUR ETXEA
CASA DE CULTURA



KOKALEKUA
LOCALIZACIÓN



★ **Berako Kultur etxearen kokalekua**
Localización de la Casa de Cultura de Bera

Helbidea/Dirección: Eztegara pasealekua, 11
(*oharra*: kultur etxearen ondoan aparkalekua duzue)
(*nota*: junto a la Casa de Cultura, se dispone de un aparcamiento)

ARGAZKIAK
FOTOGRAFÍAS






Helbidea Dirección	Eztegara pasealekua, 11		
Koordinatzaile - gerentea Coordinador – gerente Raúl Iglesias	Posta elektronikoa Correo electrónico	Telefono zk. Nº teléfono	Fax zk. Nº Fax
	kultura@bera.eus	948 63 00 05	948 63 10 20
Arduradun teknikoa Responsable técnico Kaskabel Soinua S.L	Posta elektronikoa Correo electrónico	Telefono zk. Nº teléfono	Fax zk. Nº Fax
	kaskabel@kaskabel.net	948 62 54 18	948 62 54 18

ARETOA
SALA

EDUKIERA AFORO	Eserlekuak Localidades	Lerroak Filas	
	202	19	
DIMENTSIOAK (m) DIMENSIONES (m)	Zabalera Ancho	Hondoa Fondo	Garaiera Alto
	10,9	20,5	6,2

**AGERTOKIA
ESCENARIO**



LURRA PISO	Materiala Material		litzatzeko aukera Posibilidad de clavar		Erregistragarria Registrable	
	Egurrezkoa, beltzez pintatua. Madera pintada de negro		Bai/Sí		Ez/No	
DIMENTSIOAK (m) DIMENSIONES (m)	Zabalera Ancho	Ezk. sorbalda Hombro izdo.	Esk. sorbalda Hombro dcho	Garaiera Alto		
	13,4	1,5	1,5	5,5		
	Hondoa Fondo	Txazena Chácena	Korbata Corbata	Garaiera agertokia Altura escenario		
	12,2	1,3	1,7	0,94		
	Zabalera ahoa Ancho embocadura		Garaiera ahoa Alto embocadura		Malda Pendiente	
	9		3,4		0	
	Zama pasua Paso Carga	Zama atearen zabalera Ancho puerta de carga		Garaiera zama atea Alto puerta de carga		
20,5	2,4		2			

KABINA
CABINA

KOKALEKUA UBICACIÓN	Bigarren solairuan. (Sarbidea eskaileretatik) En el segundo piso. (Acceso por escaleras)			
KONTROLAK CONTROLES	Argiteria Iluminación	Soinuztapena Sonido	Irudia Imagen	Intercom
	Bai/Sí	Bai/Sí	Ez/No	Ez/No
	Aretoko argia Luz de sala	Jarraipenak Seguimientos	Aho-oihala Telón de boca	
	Ez/No	Ez/No	Bai/Sí	

MAKINARIA
MAQUINARIA

ORRAZIA PEINE	Ez/No			
AHO-OIHALA TELÓN DE BOCA Bai. Beltza Sí. Negro	Mota Tipo		Kontrol postua Puesto de control	
	Amerikarra, elektrikoa Americana de acción eléctrica.		Eskuineko sorbalda Hombro derecho.	
HAGAK VARAS	Motorrarekin Motorizadas	Kopurua Nº	Gehiegizko zama Carga máxima	Kontrol postua Puesto de control
	Eskuzkoak Manuales	Kopurua Nº	Gehiegizko zama Carga máxima	Kontrol postua Puesto de control
		4		
	Elektrifikatuak Electrificadas	Kopurua Nº 1	Mota Tipo Mugikorrek aitzinaldean Móvil en el frontal	Kontrol postua Puesto de control
		3	Finkoak sabaian Fijas en el techo	
PROIEKZIO PANTALLA PANTALLA DE PROYECCIÓN Bai/Sí	Dimentsioak Dimensiones		Kontrol postua Puesto de control	
	4x3 m		Finkoa Fija	
OHARPENAK OBSERVACIONES:				
Ez dago orrazirik. Dena finkoa dago sabaian. Ezin dira haga edo motor gehiago paratu. Eskuzko haga eta haga elektrifikatuez gain, bertze 5 gehiago ez elektrifikatuak daude sabaian.				
No existe peine. Todo esta fijo al techo. No es posible poner más varas o motores puntuales. Además de las varas manuales y las electrificadas existen otras 5 varas no electrificadas fijas al techo.				

JANTZI ESZENIKOA
VESTIDO ESCÉNICO

GANBERA BELTZA CAMARA NEGRA	Forua Foro	Orriak Nº hojas	Zabalera (m) Ancho (m)	Garaiera (m) Alto (m)
		1	9	5
	Patak Patas	Kopurua Nº	Zabalera (m) Ancho (m)	Garaiera (m) Alto (m)
		8	1,5	5
	Banbalinak Bambalinas	Kopurua Nº	Zabalera (m) Ancho (m)	Garaiera (m) Alto (m)
		4	11	0,7
BERTZELAKOAK OTROS	Mota Tipo	Kolorea Color	Zabalera (m) Ancho (m)	Garaiera (m) Alto (m)
OHARPENAK OBSERVACIONES:				
Pantaila motorizatua aho eszenatokian. Kabinatik eragiten da				
Pantalla de proyección motorizada fija en boca de escenario. 4x3 m. Se acciona desde cabina				

ARGIZTAPENA
ILUMINACIÓN

POTENTZIA POTENCIA	Guztira Total		Konpainiak Compañías	
	70 kw		Cetac 32A 3 Fase (380V)+Neutro+Tierra	
SEINALEA SEÑAL	DMX 512			
ZIRKUITUAK CIRCUITOS	Hagak Varas	Eszenatokia Escenario	Gela Sala	Guztira Total
	36	12	12 (Aitzinaldea) (Frontal)	60
DIMMERRAK DIMMERS	Mota Tipo		Kanal kopurua Nº canales	Potentzia Potencia
	IES EC24 12x10A		24	2300w
PROIEKTOREAK PROYECTORES	Mota Tipo			Kopurua Nº
	Par. 64 CP 62			5
	Par. 64 CP 60			4
	PC ADB Europe C103 1KW			14
	Recorte ETC Source Four Zoom CE 25-50º 750W goboportagailuarekin) (con portagobo)			8
Kontrol mahaia 1 Pupitre de control 1	IES Supervisor 48ch. Kabinan IES Supervisor 48ch. en Cabina			
Kontrol mahaia 2 Pupitre de control 2	DMX puntua Besaulki patioaren gibelaldean DMX puntua agertokiaren ezkerreko sorbaldan (Dimmerra) Punto DMX en Trasera patio de Butacas Punto DMX en Hombro izquierdo escenario (Dimmer's)			
Kañoia Cañón	Ez/No			
Kale estrukturak Estructuras calle	Zk.: 4 (2m altuera, 2 mailatan) Número: 4 (2m alto, 2 Niveles)			

IKUS-ENTZUNEZKOAK I
AUDIOVISUALES I

AMPLIFIKAGAILUA AMPLIFICACIÓN	Mota Tipo		Kopurua Nº	Potentzia Potencia	
	D.A.S.		1	1400w.	
BOZGORAILUAK ALTAVOCES	Mota Tipo		Kopurua Nº	Potentzia Potencia	
	D.A.S.		2	400w.	
PATCH	Soinua Sonido	Bidalketa: 12 Eskuineko sorbalda Envíos: 12 Hombro Derecho	Itzultzeak: 2 Eskuineko sorbalda Retornos: 2 Hombro Derecho		
	Irudia Imagen	6 BNC (Eskuineko sorbalda-kabina) eta 6 BNC (Kabina-Besaulki patioaren gibelaldea). Bideo konposatua proiektagailuarekin kabinan eta agertokiko eskuineko sorbaldan. 6 BNC (Hombro derecho escenario-Cabina) y 6 BNC (Cabina-Trasera de patio butacas). Video compuesto a proyector en Hombro derecho escenario y cabina.			
	P.C.	RGBHV BNC konexioa proiektagailuarekin Kabinan eta agertokiko eskuineko sorbaldan Conexión RGBHV BNC a proyector en Cabina y Hombro derecho escenario			
KONTROLA CONTROL	Kontrol mahaia Pupitres de control	1	Mix Wizard efektuekin 16/4 (kabina) Mix Wizard con efectos 16/4 (Cabina)		
		2	Patch Besaulki patioan Patch en Patio Butacas		
	Irakurgailuak Reproductores	CD	CD Doble MP3		
		DVD	LG – DVS 7920		
		Minidisc			
	Ekualizadorea k Ecuilizadores	Yamaha EQ-550 20 bandas			
	Konpresoreak Compresores				
	Efektuak Efectos				
	MIKROFONIA MICROFONÍA	Mota Tipo			Kopurua Nº
		Shure SM58			3

MIKROFONO OINAK PIES MICRÓFONO	3 mikro oin daude eta bertze bat mahaian paratzen diren horietakoak., Konic & Meyer 210/8 Hay 3 pies de micro más uno de sobremesa Konic & Meyer 210/8	

IKUS-ENTZUNEZKOAK II
AUDIOVISUALES II

PROYECTOR 1	Mota/Tipo: SANYO PLC-XU106 4500 Lum (finkoa besaulki patioan/Fijo en techo patio butacas)
OHARPENAK OBSERVACIONES: Audio patcha, bideoa eta DMX besaulki patioan. Bideo patcha, agertokiaren eskuineko sorbaldan. DMX lotunea agertokiaren ezkerreko sorbaldan Patch de Audio, Video y DMX en patio de butacas. Patch de video audio en Hombro derecho escenario. Toma DMX en Hombro izquierdo escenario	

BERTZELAKOAK
OTROS

PLATAFORMAK PLATAFORMAS	Kopurua Nº	Zabalera (m) Ancho (m)	Hondoa (m) Fondo (m)	Garaiera (m) Alto (m)
	9	2,4	0,5	
GOITZEKO SISTEMAK SISTEMAS DE ELEVACIÓN	Mota Tipo		Gehiegizko garaiera (m) Altura máxima (m)	
BIZI LERROAK LÍNEAS DE VIDA				
JASOGAILUA MONTACARGAS	Gehieneko pisua: 800 kg Altuera: 208 cm Zabalera: 107 cm Sakonera: 260 cm Peso máximo: 800 kg Altura: 208 cm Anchura: 107 cm Profundidad: 260 cm			

ALDAGELAK
CAMERINOS

EDUKIERA CAPACIDAD	Kopurua Nº	Zerbitzuak Servicios	Dutxak Duchas
Kolektiboak Colectivos	2	Bai/Sí	Bai/Sí

OHARPENAK

OBSERVACIONES:

Aldagelak ispiluekin hornituak

Camerinos equipados con espejos